

Kurzbericht



Eingangsbereich – Dorint an den Westfalenhallen Dortmund | Foto Pocha Burwitz

Dorint an den Westfalenhallen Dortmund

Lindemannstraße 88
44137 Dortmund

Tel: +49 231 9113 0
Fax: +49 231 9113 999

info@dortmund.dorint.com
<https://hotel-dortmund.dorint.com/de/>

Herzlich willkommen!

Das Hotel Dorint Dortmund liegt unweit vom Kongress- und Messegelände der Westfalenhalle entfernt.

Der Weg ins Stadtzentrum ist ebenfalls nicht weit. Nur 3 U-Bahn Stationen trennen Sie von Ihrem Bummel durch die Innenstadt.

Der Signal Iduna Park, der Dortmunder Fußballtempel, ist in nur 10 Gehminuten erreichbar.

Die klimatisierten Zimmer im Dorint An den Westfalenhallen Dortmund verfügen über Sat-TV, eine Minibar sowie Kaffee- und Teezubehör. WLAN nutzen Sie kostenfrei.

Der Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Fitnessraum garantiert Ihnen einen entspannten Abend nach einem anstrengenden Tag.

Das Restaurant Davidis oder die Bar Overbeck beglückt ihren Gaumen mit regionalen und auch mit internationalen Speisen und Getränken.

PRÜFERGEBNIS

für

Dorint an den Westfalenhallen Dortmund

44137 Dortmund, Zertifikats-ID: PA-00686-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

April 2022 – März 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Speiseraum im
Dorint an den
Westfalenhallen
Dortmund

Isabella Thiel



Bar im Dorint an den
Westfalenhallen
Dortmund

Isabella Thiel



Rezeption im
Dorint an den
Westfalenhallen
Dortmund

Isabella Thiel



Zimmer im Dorint an
den Westfalenhallen
Dortmund

Foto Pocha Burwitz

Überblick

- Mitten im Stadtzentrum gelegen
- ÖPNV-Anbindungen in unmittelbarer Nähe
- Modernste Ausstattung in den Tagungsräumen
- Geräumige Zimmer
- Kaffee-/Tee-Zubereitungsmöglichkeit auf dem Zimmer
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Restaurant bietet klassische und moderne Gerichte an

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Ein barrierefrei konzipiertes Zimmer
- Gebäude stufenlos zugänglich
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über Aufzüge erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Schwellenlose Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung vor dem Hoteleingang zur Verfügung (Stellplatzgröße: 460 cm x 510 cm; Entfernung zum Eingang ca. 10 m).
- Es stehen zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Das Hotel ist schwellen- und stufenlos erreichbar. Die Eingangstür ist eine Rotationstür, kann aber auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder über Aufzüge erreichbar.
- Die Aufzugskabine (Aufzug Tiefgarage) hat eine Größe von 150 cm x 200 cm, die Aufzugskabine (Aufzug Rezeption/Zimmer) hat eine Größe von 135 cm x 165 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 154 (Doppelzimmer)

- Im Schlafräum betragen die Bewegungsflächen:
vor/hinter der Tür und vor dem Schrank mindestens 150 cm x 150 cm;
links vom Bett 150 cm x 150 cm, rechts vom Bett 108cmx327cm.
- Das Bett ist 55 cm hoch und unterfahrbar.
- Ein Pflegebett steht nicht zur Verfügung.
- Im Bad betragen die Bewegungsflächen:
vor/hinter der Tür 120 cm x 206 cm;
vor dem WC 140 cm x 140 cm;
vor dem Waschbecken 180cmx90cm;
rechts vom WC 71cmx59cm, links vom WC ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Rechts und links des WCs sind Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 90 cm x 170 cm groß. Ein Duschsitz und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG)

- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
vor/hinter der Tür und vor dem Waschbecken mind. 140 cm x 125 cm;
vor dem WC 150 cm x 135 cm;
rechts vom WC 103cmx55cm, links vom WC ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Rechts und links des WCs sind Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm (z. B. Feuersalarm) gibt es kein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (Sitzecke/separater Raum).
- Im Zimmer 154 ist eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes ist vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.

- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Außenwege haben eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingangstür ist eine Rotationstür, diese kann auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Treppenstufen weisen keine kontrastierenden Kanten auf.
- Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Name und Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist nicht immer in Sichtweite; es ist kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.
- Es liegt eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels an der Rezeption oder im Zimmer sichtbar aus.
- Es sind keine Informationen in Leichter Sprache vorhanden.
- Die Speisen werden beim Frühstück sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken vor dem Eingang

©Carsten Schmitz



Parken Tiefgarage

©Carsten Schmitz



Parken Tiefgarage

©Carsten Schmitz



Eingang

©Carsten Schmitz



Restaurant

©Carsten Schmitz



Hotelbar

©Carsten Schmitz



Bar / Restaurant

©Carsten Schmitz



Lobby

©Carsten Schmitz



Zimmer 154

©Gaby Paluszak



Zimmer 154

©Gaby Paluszak



Zimmer 154

©Gaby Paluszak



Zimmer 154

©Gaby Paluszak



Zimmer 154

©Gaby Paluszak



Zimmer 154

©Gaby Paluszak



Zimmer 154

©Gaby Paluszak



Zimmer 154

©Gaby Paluszak



Speiseraum /
Restaurant

©Carsten Schmitz



Bar

©Carsten Schmitz



Bar / Restaurant

©Carsten Schmitz



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Carsten Schmitz



**Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung**

©Carsten Schmitz



**Aufzug zu den
Tagungsräumen**

©Carsten Schmitz



**Aufzug Tiefgarage –
Lobby, Innenansicht**

©Carsten Schmitz



**Aufzug Tiefgarage –
Lobby, Innenansicht**

©Carsten Schmitz



Boardroom "Dorint"

©Carsten Schmitz



chill out space

©Carsten Schmitz



**Raum
"Hundertwasser"**

©Carsten Schmitz



Pausenbereich

©Carsten Schmitz

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

