

## Kurzbericht



Hotel Collegium Leoninum

## Hotel Collegium Leoninum

Noeggerathstraße 34  
53111 Bonn

Tel: +49 228 6298 4073  
Fax: +49 228 6298 4900

### Herzlich willkommen!

Das Hotel Collegium Leoninum bietet eine ungezwungene, einladende Atmosphäre mit einer einzigartigen Kombination aus historischer Umgebung mit modernem Flair. Geschäftsreisende schätzen die optimalen Verbindungen ins Stadtzentrum und zu den ansässigen Unternehmen, Privatpersonen mögen besonders die beeindruckenden Räumen für Feierlichkeiten. "Jemanden willkommen zu heißen, bedeutet sich auf jemanden zu freuen", getreu diesem Motto ist der Gast Teil dieses vielseitigen Tagungshotels und seiner Philosophie. Das Hotelteam macht es sich daher zur besonderen Aufgabe, jedem Gast einen persönlichen und individuellen Service mit professionellen Boutique-Hotel-Standards zu bieten.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Hotel Collegium Leoninum

53111 Bonn, Zertifikats-ID: PA-11959-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Juni 2021 – Mai 2024**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



Hotel Collegium  
Leoninum

©Randolph French



Hotel Collegium  
Leoninum

©Randolph French

---

## Überblick

- Mitten im Zentrum von Bonn gelegen
- Zimmer teilweise mit Balkon oder Terrasse
- Historische Veranstaltungs- und Tagungsräume
- Regionale und saisonale Gerichte in Leo's Bistro
- Wellnessbereich
- Kostenloser WLAN-Zugang

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Vier geprüfte barrierefrei konzipierte Zimmer
- Gebäude stufenlos zugänglich
- Alle für Gäste nutzbaren Räume stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Schwellenlose Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Assistenzhunde willkommen

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht kein betriebseigener Parkplatz zur Verfügung.
- In 300 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle Stadthaus.
- Der Weg vor dem Eingang ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 4 % über eine Strecke von 7 m.
- Der Eingang ins Gebäude ist stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über Aufzüge zugänglich.
- Die Aufzugskabinen sind 95 cm x 210 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Ausnahme: Die Balkontür im Zimmer 3115 ist 86 cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 73 cm hoch.
- Im Restaurant Leo's Bistro sind keine unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Die Bewegungsflächen im Veranstaltungssaal Alte Kirche, Tagungsraum Bibliothek und Tagungsraum Kapitelsaal sind mindestens 150 cm x 150 cm.
- Folgende Hilfsmittel werden angeboten: Rollstuhl, Rollator, Pflegebett

## Zimmer 2109 (Doppelzimmer mit Küchenzeile)

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 80 cm x 200 cm;  
links neben dem Bett 80 cm x 200 cm;  
rechts neben dem Bett 76 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 58 cm hoch.
- Die Arbeitsfläche in der Küchenzeile, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.
- Der (Ess-)Tisch ist in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:  
vor dem Waschbecken 160 cm x 121 cm;  
vor dem WC 107 cm x 121 cm;  
links neben dem WC 31 cm x 57 cm;  
rechts neben dem WC 41 cm x 57 cm.
- Es gibt links vom WC einen Haltegriff. Der Haltegriff ist nicht hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

- Die Dusche ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Die Dusche ist 110 cm x 110 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

### **Zimmer 2208 (Doppelzimmer mit Küchenzeile)**

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 76 cm;  
links neben dem Bett 81 cm x 288 cm;  
rechts neben dem Bett 76 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 57 cm hoch.
- Die Arbeitsfläche in der Küchenzeile, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.
- Der (Ess-)Tisch ist in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:  
vor dem Waschbecken 200 cm x 121 cm;  
vor dem WC 200 cm x 121 cm;  
links neben dem WC 28 cm x 57 cm;  
rechts neben dem WC 150 cm x 57 cm.
- Es gibt links vom WC einen Haltegriff. Der Haltegriff ist nicht hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Die Dusche ist 182 cm x 150 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

### **Zimmer 3115 (Doppelzimmer)**

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 122 cm x 200 cm;  
links neben dem Bett 200 cm x 200 cm;  
rechts neben dem Bett 58 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 60 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:  
vor dem Waschbecken 128 cm x 200 cm;  
vor dem WC 200 cm x 128 cm;  
links neben dem WC 45 cm x 57 cm;  
rechts neben dem WC 151 cm x 57 cm.
- Es sind weder links noch rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Die Dusche ist 180 cm x 151 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

### **Zimmer 3904 (Doppelzimmer)**

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 122 cm;  
links neben dem Bett 108 cm x 200 cm;  
rechts neben dem Bett 58 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 60 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:  
vor dem Waschbecken 117 cm x 141 cm;  
vor dem WC 141 cm x 117 cm;  
links neben dem WC 36 cm x 57 cm;  
rechts neben dem WC 65 cm x 57 cm.
- Es sind weder links noch rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Die Dusche ist 176 cm x 100 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

### **Öffentliches WC im Untergeschoss (Altbau)**

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor dem Waschbecken 200 cm x 200 cm;  
vor dem WC 200 cm x 200 cm;  
links neben dem WC 111 cm x 54 cm;  
rechts neben dem WC 101 cm x 54 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Wellnessbereich

- Das Schwimmbecken befindet sich im Innenbereich. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.
- In der Sauna beträgt die Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank 95 cm x 150 cm.
- Ein Saunarollstuhl steht nicht zur Verfügung.
- Die Duschen sind stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Die Duschen sind 102 cm x 121 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Die Damen und Herren WCs sind stufenlos erreichbar.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Restaurant Leo's Bistro sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

### Zimmer 2109, 2208, 3904 und 3115 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/ Räume mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist größtenteils in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind Glastüren vorhanden; diese haben z.T. keine Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm.
- Ein abgehender Notruf in den Aufzügen wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Im Wellnessraum ist der Schwimmbadbeckenrand visuell kontrastreich abgesetzt.
- Die Speisekarte in Leo's Bistro ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Name des Hotels ist von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- In Leo's Bistro gibt es keine Speisekarte mit Bildern. Die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.

# Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---



**ÖPNV**

©General Anzeiger Bonn



**Rezeption**

©Randolph French



**Lobby**

©Randolph French



**Zimmer mit  
Küchenzeile 2109**

©Randolph French



**Zimmer mit  
Küchenzeile 2109**

©Randolph French



**Zimmer 3115**

©Randolph French



**Zimmer mit  
Küchenzeile 2208**

©Randolph French



**Zimmer mit  
Küchenzeile 2208**

©Randolph French



**Veranstaltungssaal  
Alte Kirche**

©Randolph French



**Zimmer 3904**

©Randolph French



## Wellnessbereich

©Randolph French



## Tagungsraum Bibliothek

©Randolph French



## Tagungsraum Kapitelsaal

©Randolph French



## Öffentliches WC im Untergeschoss (Altbau)

©Randolph French



## Restaurant Leo's Bistro

©Randolph French

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

