

## Kurzbericht



LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford

## LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford

Cromforder Allee 24  
40878 Ratingen

Tel: +49 2234 9921 555

info@kulturinfo-rheinland.de  
<http://www.industriemuseum.lvr.de>

**Herzlich willkommen!**

Bitte besuchen Sie für allgemeine Informationen die Webseite [www.industriemuseum.lvr.de](http://www.industriemuseum.lvr.de).

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## LVR–Industriemuseum Textilfabrik Cromford

40878 Ratingen, Zertifikats-ID: PA-1632-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**November 2023 – Oktober 2026**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Die Gebäude sind stufenlos (Rampe) zugänglich
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos, über Rampen oder einen Aufzug erreichbar
- 80 cm Mindestbreite aller erhobenen Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen
- Führungen für Menschen mit Behinderung

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt drei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 580 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Hintereingang Textilfabrik, Eingang Herrenhaus und WC für Menschen mit Behinderung im Torbogen ist ca. 100 m lang. Er hat eine maximale Längsneigung von 6,5 % über eine Strecke von 2 m. Der schmalste Durchgang (zwischen Pollern) beträgt 80 cm.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung ist erwünscht.
- Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.
- Bis auf das 4. OG in der Textilfabrik und das 3. OG im Herrenhaus sind alle Bereiche durch Rollstuhlfahrer befahrbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Museumshocker

## Textilfabrik

- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über den Hintereingang. Die Tür wird nach vorheriger Anmeldung vom Personal aufgeschlossen.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich. Ausnahme: Die 4. Etage (Sonderausstellung) ist mit dem Aufzug zu erreichen, der Ausstellungsraum ist jedoch nur über drei Stufen zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 105 cm x 136 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kassentresen ist 108 cm hoch.
- Die Exponate/Objekte und die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.

## Herrenhaus

- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über eine Rampe.
- Die Rampe hat eine maximale Neigung von 6 % und eine Gesamtlänge von 16 m (Zwischenpodeste vorhanden).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 97 cm x 146 cm groß. Die Aufzugtür ist 88 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen sind mindestens 84 cm breit.

- Die Exponate und die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.
- In der Cafeteria im Herrenhaus sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Herrenhaus Erdgeschoss)**

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür mindestens 380 cm x 118 cm; vor dem WC 150 cm x 124 cm; vor dem Waschbecken 122 cm x 150 cm;  
links neben dem WC 23 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 122 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (im Torbogen)**

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür mindestens 200 cm x 118 cm; vor dem WC 200 cm x 128 cm; vor dem Waschbecken 135 cm x 124 cm;  
links neben dem WC 119 cm x 44 cm und rechts neben dem WC 90 cm x 44 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff rechts und links vom WC sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf in den Aufzügen wird nur akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten/Objekten werden schriftlich vermittelt und teilweise fotorealistic dargestellt.

- Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung für Menschen mit Hörbehinderung/ gehörlose Menschen: Ein Informationsvideo in Deutscher Gebärdensprache steht auf der Webseite zur Verfügung.
- In der Cafeteria im Herrenhaus sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen (in deutscher Gebärdensprache) angeboten. Eine Voranmeldung ist erwünscht.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Ein abgehender Notruf in den Aufzügen wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Die Exponate/Objekte sind allgemein gut ausgeleuchtet.
- Die Informationen zu den Exponaten/Objekten werden schriftlich vermittelt und sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.
- Im Herrenhaus steht ein Audioguide zur Verfügung.
- Die Schrift der Speisekarte in der Cafeteria im Herrenhaus ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist erwünscht.
- Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Textilmuseums und des Herrenhauses sind von außen klar erkennbar.
- Es sind keine Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten/Objekten werden schriftlich vermittelt, jedoch nicht in Leichter Sprache.
- Die Speisen in der Cafeteria im Herrenhaus werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Eine Voranmeldung ist erwünscht.
- Die Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wird in leichter Sprache gehalten.
- Allgemeine Informationen zum Museum stehen auf der Webseite in Leichter Sprache zur Verfügung.

# Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---



**Parkplatz**  
©Guido Frank



**Haupteingang  
Textilfabrik**  
©Guido Frank



**Ebenerdiger  
Hintereingang  
Textilfabrik**  
©Benjamin Suthe



**Kasse und Shop  
Textilfabrik**  
©Guido Frank



**Textilfabrik:  
Ausstellungsräume  
im EG und 1.-4. OG**  
©Guido Frank



**Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung -  
Textilfabrik**  
©Guido Frank



**Eingang Herrenhaus**  
©Guido Frank



**Ausstellungsräume  
Herrenhaus**  
©Guido Frank



**Ausstellungsräume  
Herrenhaus**  
©Guido Frank



**WC für Menschen  
mit Behinderung -  
Herrenhaus**  
©Guido Frank



## Cafeteria im Herrenhaus

©Guido Frank

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

